


ПОКРАЩЕНА ЯКІСТЬ

ПІДВИЩЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

ІННОВАЦІЯ
ТА ТРАДИЦІЇ



НОВИЙ РЕДУКТОР ДЛЯ ПРОПАН-БУТАНУ
ЕВОЛЮЦІЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДУ

DESIGNED
& MANUFACTURED
IN ITALY

> РЕДУКТОР ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ СИСТЕМ НА ПРОПАН-БУТАНІ

Модель **AT09 NORDIC**

РЕДУКТОР NORDIC – НОВИЙ ВИТОК ЕВОЛЮЦІЇ МОДЕЛЬНОЇ ЛІНІЙКИ AT09
AT09 NORDIC СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНИЙ ЯК ПОДАЛЬШЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ
ALASKA ТА ARTIC З ВРАХУВАННЯМ 35-РІЧНОГО ДОСВІДУ КОМПАНІЇ TOMASETTO

ПІДВИЩЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ



- > підвищена ефективність підігріву у порівнянні з моделями Alaska та Artic
- > стабільна робота у системах потужністю до 125 кВт
- > вирішено проблеми з збільшенням тиску при cut-off



НОВІ МОЖЛИВОСТІ

- > литий корпус
- > повністю розділені газова і тосольна камери
- > попередній підігрів газу на вході
- > вдосконалена камера газу і збільшена тосольна камера для кращого теплообміну
- > вдосконалений тосольний штуцер
- > можливість збільшення або зменшення ступеня підігріву за допомогою встановлення додаткових проставок





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AT09 NORDIC

Тип продукту	редуктор для систем впорскування
Матеріал	алюмінієвий корпус
Вага	1.30 кг
Розміри	125x125x105 мм
Макс. тиск на вході	3 МПа (30 бар)
Тиск на виході*	регулюється від 90 до 180 кПа
Напруга котушки	12 В DC
Потужність котушки	17 Вт
Підключення котушки	клєми (роз'єм AMP за запитом)
Штуцер входу газу	M10x1 трубка Ø6 мм (M12x1 трубка Ø8мм за запитом)
Штуцер виходу газу	Ø12 мм
Потужність двигуна	до 125 кВт
Робоча температура	-20° C/+120° C

* за показниками MAP

ОМОЛОГАЦІЇ

Ⓔ8 67R-014066

Ⓔ8 10R-036564

DESIGNED
& MANUFACTURED
IN ITALY



TOMASETTO ACHILLE SPA
Via del Progresso, 47/53
Castegnaro (Vicenza) Italy
Тел.: +39 0444 638326
Факс: +39 0444 639367
info@tomasetto.com
www.tomasetto.com



www.greengas.it



Офіційний представник в Україні:

Авто Газ Глобал
www.autogas.in.ua
autogasmarket.ua

Головний офіс:
м. Київ, вул. Бережанська, 17
+380 (44) 5024683

Регіональні представництва:

м. Одеса
+380 (50) 3352822
м. Харків
+380 (50) 4436914
+380 (97) 0436914